

Управление образования Администрации Черниговского района

(наименование органа исполнительной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края)

**Акт проверки при осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права**

«16» марта 2023 года

(дата составления)

09:00

(время составления)

№ 1

с. Черниговка

(место составления)

На основании: Приказа Управления образования Администрации Черниговского района от 16 февраля 2023 № 33-а

(реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок,
приказа о проведении проверки (номер, дата))

должностным лицом (лицами): Боженко В.С. – директор МКУ «ИМЦ СО»; Ткаченко Ю.В. - гл. инженер по охране труда МКУ «ИМЦ СО»; Макарова А.Г. – главный специалист 1 разряда по государственному управлению охраной труда на территории Черниговского муниципального района Администрации Черниговского района; Гайдамак У.Н. – специалист;

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

была проведена проверка в отношении: плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 им. С.М. Валеева с. Черниговка, ул. Октябрьская 142, директор Кривошей Евгения Сергеевна,

(наименование подведомственной организации, место нахождения,
фамилия, имя и отчество руководителя)

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) дней

(рабочих дней)

Проверка проводилась: с. Черниговка, ул. Октябрьская 142

(указывается место нахождения органа, осуществляющего ведомственный контроль/подведомственной организации, в котором/ой проводилась проверка)

В ходе проведения проверки были рассмотрены следующие документы:

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка утвержденных приказом директором учреждения 16.01.2018г. № 14/1-а.
2. Приказ от 31.08.2022г. № 263-а «Об охране труда».
3. Приказ от 31.08.2022г. № 233-а «О создании комиссии по охране труда».
4. Приказ от 31.08.2022г. № 235-а «О создании комиссии по проведению общего осмотра

здания МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валиева».

5. Приказ от 09.01.2023г. № 1 «О назначении ответственного за электрохозяйство».

6. Программа вводного противопожарного инструктажа для поступающих на работу в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка утверждена директором учреждения 28.05.2021г., согласованна ст. инспектором ОНД и ПР по Черниговскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы – Е.Н. Седовой.

7. Программа первичного противопожарного инструктажа для поступающих на работу в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка утверждена директором учреждения 28.05.2021г., согласованна ст. инспектором ОНД и ПР по Черниговскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы – Е.Н. Седовой.

8. Программа пожарно-технического минимума для работников МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка утверждена директором учреждения 28.05.2021г., согласованна ст. инспектором ОНД и ПР по Черниговскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы – Е.Н. Седовой.

9. Программа вводного инструктажа по охране труда для поступающих на работу в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка утверждена директором учреждения 02.06.2021г.

10. Протокол № 74-22-4410 проверки знаний правил работы в электроустановках от 21.09.2022г.

11. Протокол № 74-22-4411 проверки знаний правил работы в электроустановках от 21.09.2022г.

12. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа которых дает право на выдачу сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, утвержден директором учреждения.

ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по охране труда
в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка

Наименование инструкции	Дата введения
Инструкция по охране труда для директора школы	отсутствует
Инструкция по охране труда зам. Директора по учебно-воспитательной работе	отсутствует
Инструкция по охране труда заместителя директора по административно-хозяйственной работе	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя ОБЖ	отсутствует
Инструкция по охране труда заведующего мастерской	отсутствует
Инструкция по охране труда заведующего учебным участком	отсутствует
Инструкция по охране труда заведующего учебным кабинетом	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя информатики и ИКТ	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя физики	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя химии	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя биологии	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя физической культуры	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя технологии (для мальчиков)	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя технологии (для девочек)	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя начальных классов	отсутствует
Инструкция по охране труда учителя-предметника	отсутствует
Инструкция по охране труда педагога-библиотекаря	отсутствует
Инструкция по охране труда для главного бухгалтера	отсутствует
Инструкция по охране труда для секретаря учебной части	отсутствует
Инструкция по охране труда для социального педагога	отсутствует
Инструкция по охране труда повара	отсутствует
Инструкция по охране труда уборщика	отсутствует
Инструкция по охране труда для подсобного рабочего (кухни)	отсутствует
Инструкция по охране труда сторожа	отсутствует

Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с электронной аппаратурой	отсутствует
Инструкция особенности режима работе с бытовыми электроприборами	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с электронагревательными приборами	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с дезинфицирующими растворами, известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с режущими инструментами	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов	отсутствует
Инструкция по технике безопасности при выполнении ремонтных работ	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с электротитаном	отсутствует
Инструкция по охране труда при мытье посуды	отсутствует
Инструкция по охране труда при уборке помещений	отсутствует
Инструкция по технике безопасности при работе с печью хлебопекарной электрической	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на сверлильных станках	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на фуговальных станках	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на токарных станках	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на фрезерных станках	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих с электродрелью	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на кругопильном станке	отсутствует
Инструкция по охране труда для работающих на заточных станках	отсутствует
Инструкция по пожарной безопасности	отсутствует
Инструкция по действию сотрудников и руководящего состава при получении информации о заминировании	отсутствует
Инструкция по охране труда для классного руководителя	отсутствует
Инструкция по технике безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 вольт	отсутствует
Инструкция по электробезопасности для персонала для первой квалификационной группы	отсутствует
Инструкция рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта	отсутствует
Инструкция по охране труда при работе с горячими жидкостями	отсутствует
Инструкция по охране труда рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (бригадира)	отсутствует
Инструкция действия населения по сигналу «Внимание всем!»	отсутствует
Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	отсутствует
Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования	отсутствует
Инструкция по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях	отсутствует
Инструкция по охране труда педагога-психолога	отсутствует
Инструкция по охране труда водителя автобуса	отсутствует
Инструкция по правилам проезда железнодорожных переездов	отсутствует
Инструкция по охране труда для гардеробщика	отсутствует
Инструкция по охране труда для работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (вводный инструктаж)	отсутствует
Инструкция по охране труда начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей	отсутствует
Инструкция по общим мерам безопасности в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	отсутствует
Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	отсутствует
Инструкция по охране труда для воспитателя оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей	отсутствует
Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	отсутствует

13. Список сотрудников, работающих в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка, на отчетную дату - число трудоустроенных равно 42 чел., в том числе женщин – 34 чел., подростков – нет.

14. Заключительный акт ООО Медицинский центр «ЭКСПЕРТ» от 14.04.2022г. По результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка.

15. Удостоверение № 865, согласно Протокола проверки знаний № 32 от 20.09.2022г. выдано АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» заместитель директора по АХР МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Прошел(ла) обучение и проверку знаний по программе пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях в объеме 16 часов».

16. Удостоверение № 568, согласно Протокола проверки знаний по пожарно-техническому минимуму от 22.06.2021г. выдано АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» директору МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Прошел(ла) обучение и проверку знаний по программе пожарно-технического минимума по вопросам пожарной безопасности в объеме 16 часов».

17. Удостоверение № 570, согласно Протокола проверки знаний по пожарно-техническому минимуму от 22.06.2021г. выдано АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» заместителю директора по УВР МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Прошел(ла) обучение и проверку знаний по программе пожарно-технического минимума по вопросам пожарной безопасности в объеме 16 часов».

18. Удостоверение № 1075, согласно Протокола № 46 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» от 18.06.2021г. директору МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов, курирующих вопросы охраны труда в объеме 40 часов».

19. Удостоверение № 1260, согласно Протокола № 45 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» от 16.09.2022г. заместителю директора по АХР МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Проведена проверка знаний требований охраны труда в объеме 16 часов по программе обучения по общим вопросам труда и функционирования системы управления охраной труда».

20. Удостоверение № 1077, согласно Протокола № 46 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда АНОО ДНО «Краевой центр по охране труда» от 18.06.2021г. заместителю директора по УВР МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка – «Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов, курирующих вопросы охраны труда в объеме 40 часов».

В ходе проверки выявлены недостатки:

1. Средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости за 2022г. не использовались.

Рекомендации к устранению недостатков:

1. Активизировать работу по использованию средств Фонда социального страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2021г. №467н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».
2. Актуализировать инструкцию «по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях».

3. Разработать Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в МБОУСОШ № 2 им. С.М. Валеева с. Черниговка, согласно Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 г. №776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».
4. Разработать Положение по учету микроповреждений (микротравм), вести журнал учета микроповреждений (микротравм) работников.
- 5.

Информацию об исполнении рекомендаций предоставить в Администрацию Черниговского муниципального района в срок до 27 марта 2023 года.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Приморского края № 491-КЗ от 7 ноября 2014 года «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края» руководитель подведомственной организации обязан устранить нарушения, выявленные при проверке, в срок, указанный в акте проверки, а также в срок не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного для устранения нарушений, представить в уполномоченный орган отчет об устранении нарушений с приложением копий документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.

В соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» опубликовать на официальном сайте <https://bus.gov.ru> в разделе «Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований Российской Федерации» данный акт проверки и результаты устранения выявленных нарушений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» опубликовать в сети Интернет на официальном сайте учреждения данный акт проверки и результаты устранения выявленных нарушений.

выявлены нарушения (с указанием положений нормативных правовых актов или иных документов, требования которых были нарушены и предложения по их устранению):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения; если в ходе проверки нарушений не выявлено, делается запись «Нарушений не выявлено»)

Срок устранения выявленных нарушений до 27 марта 2023 года.

Приложение: _____ нет _____

(прилагаемые к акту документы - при наличии, в том числе наименование и реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, проводивших проверку:

/Макарова А.Г./

/Ткаченко Ю.В./

/Гайдамак У.Н./

Подпись должностного лица подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки: _____
/Кривошей Е.С./

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

 /Боженко В.С. /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя либо уполномоченного им
должностного лица подведомственной организации)

(подпись руководителя либо уполномоченного им должностного лица
подведомственной организации)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль,
проводивших проверку)

Направлено письменное уведомление от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица (лиц)
органа, осуществляющего ведомственный контроль)